

ELEKTRISKI REGULĒJAMS GALDS 1M/2P_ST



Platums x Dzīlums x Augstums:

1200x800xH735-1215 mm (EUR: 384.72)
1400x800xH735-1215 mm (EUR: 396.34)
1600x800xH735-1215 mm (EUR: 409.89)

Preces apraksts

Elektriski augstumā regulējams galds 1M/2p_ST ar vienu motoru un divu posmu T-veda kāju

Ar trīsposmu kolonnu pamatni, kas aprīkots ar diviem motoriem, katru savā pamatnes kājā. T-veida kāju rāmja konstrukcija ir ļoti stabila pat visaugstāk noregulētajā pozīcijā. Tā nodrošina ikdienas funkciju izpildi, tās regulācijas diapazons būs pietiekams visām situācijām.

Galda rāmis īpaši piemērots dažāda auguma garuma cilvēkiem lietošanai gan mājās, gan birojā!

Galda pamatne ir apriņkota ar pretsadursmes funkciju. Tā apstājas saduroties ar šķērsli pacelšanas vai nolaišanas laikā.

Regulācija, pateicoties elektriskajiem motoriem, ir ātra, ērta un vienkārša; tās diapazons ir pietiekams, lai galdu izmantotu sēdus, stāvus un pussēdus, kas ļauj darbu padarīt efektīvāku un mazāk nogurdinošu.

Specifikācija:

- Augstuma regulēšana (ar galda virsmu) 735-1215 mm
- Ar vienu motoru
- 2 pakāpju kājas
- Pacelšanas ātrums 20 mm/s

- Jauda 100-240 V
- 4 atmiņas pozīcijas
- 80 kg maksimālā slodze (ar vienmērīgu slodzi)
- Pretsadursmes sistēma - kad tiks konstatēts šķērslis, sistēma automātiski izslēgs motoru
- Manuāla rāmja platuma regulēšana 1010-1500 m
- Galda virsmas izmēriem no 1200x600 līdz 1800x800 mm
- Izlīdzināšanas pēdas
- Papildu aprīkojums (nopērkams atsevišķi): vertikālais un horizontālais kabeļu kanāls, zem galda datora turētājs, zem darba virsmas tastatūras atvilktnē
- Pieejamie toni: melns (B), balts (W), alu (A), pulverkrāsojums

Papildaprīkojums par papildus samaksu / skatīt [ŠEIT](#):


galda virsmā iegriežami rozešu bloki, vadu vāciņi, dažādi vadu organizatori un sistēmbloku turētāji.

Piegādes un montāžas noteikumus skatīt sadaļā [PAKALPOJUMI](#)

Katalogā produkti ievietoti ar standarta izmēriem.

Ja nepieciešami citi izmēri, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@FLBirojs.lv vai skatīt sadaļā [KONTAKTI](#)

LKSP izvēle galda virsmām:



Vadu vāciņu izgriezumi:

